GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN




VIRUS SHAMONDA

Reunión sector
18 de noviembre 2026

Virus Shamonda-Europe en Europa

Virus Shamonda (SHAV): ***Orthobunyavirus, t***ransmitido principalmente por ***Culicoides***.

- Relacionado con los virus del **serogrupo Simbu**, entre ellos Virus de Schmallenberg (SBV) y Virus de Akabane (AKAV).




- Se han identificado dos tipos genéticamente diferenciados de virus Shamonda circulando en Europa:
  - **Shamonda-Europe 1 (SHAV-EU1):** En el este de Francia, Austria, Suiza, sur de Alemania y España.
  - **Shamonda-Europe 2 (SHAV-EU2):** En el oeste de Francia, Países Bajos, Bélgica, norte de Alemania y norte de España.
- **Síntomas**:
  - En el ganado vacuno: diarrea aguda, fiebre, abatimiento, disminución de la producción lechera y, posteriormente, posibles abortos y malformaciones en los terneros.
  - En los caballos: un síndrome nervioso.
  - En el ganado ovino y caprino: forma asintomática en un primer momento, pero con efectos retardados que pueden provocar abortos y malformaciones en los corderos y cabritos.

Enfermedad actualmente no listada a nivel de la UE ni en la OMSA

Situación Epidemiológica Europa

Situación en Europa: A 8 de noviembre de 2026, se han detectado focos animales en **14 países**: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido (Jersey, Gales, Inglaterra), Eslovenia y Suiza.

En Portugal se han confirmado hasta la fecha cinco explotaciones de vacuno repartidas en los distritos de Beja, Bragança, Lisboa, Portalegre y Setúbal.




Situación Epidemiológica Francia

Situación en Francia: Al 8 de noviembre de 2026, se ha confirmado el virus en animales en **58 departamentos**

- Bovinos en 55 departamentos.
- Ovinos en 2 departamentos.
- Un caprino en el departamento del Var.
- Un equino en el departamento de Hérault (con signos nerviosos).


Francia ha notificado a la OMS y al ECDC el primer caso mundial de infección por el virus Shamonda (genotipo SHAV-EU1) en una persona con inmunodepresión grave. El paciente comenzó con signos neurológicos el 23 de septiembre y falleció dos semanas después tras aislarse el virus en líquido cefalorraquídeo.



Situación Epidemiológica España

El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia, ha confirmado la detección en España del virus **Shamonda tipo 1** en explotaciones de ganado bovino de las provincias de **Córdoba, Sevilla, Cádiz, Toledo, Ávila, Madrid y Girona.**

Asimismo, se ha confirmado la presencia de **Shamonda tipo 2** en las provincias de **Cantabria y Guipúzcoa.**



[Web MAPA: Shamonda]

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN